

НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

ARLIFT®



Работа как внутри,
так и снаружи помещения



электродвигатель
мощностью
до 3,3 кВт / 4,49 л.с



работа от
аккумуляторов



рабочая высота
до 14 метров



компактные
размеры



гарантия
2 года



8 800 555-19-28
www.arlift.ru

НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

	AS0607	AS0808	AS1012	AS1212
Рабочая высота, м	7,8	10	12	14
Высота подъема платформы, м	5,8	8	10	12
Длина (с лестницей/ без лестницы), м	1,83/1,65	2,40/2,25	2,47/2,22	2,47/2,22
Ширина, м	0,76	0,83	1,18	1,18
Высота, м	2,12	2,32	2,43	2,56
Габариты платформы (ДхШ), м	1,63 x 0,74	2,26 x 0,81	2,26 x 1,12	2,26 x 1,12
Общий вес, кг	1580	2140	3000	3300
Грузоподъемность платформы, кг	230	230	320	320
Тип двигателя	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
Мощность двигателя, кВт/л.с	3,3 кВт / 4,49 л.с	3,3 кВт / 4,49 л.с	3,3 кВт / 4,49 л.с	3,3 кВт / 4,49 л.с
Емкость аккумулятора, мин	25А/445; 75А/115	25А/447; 75А/115	25А/488; 75А/132	25А/280; 75А/70

Аренда

- Аренда техники на любой период
- Доставка в любую точку России и СНГ
- Услуги профессионального оператора
- Обслуживание арендованной техники
- Бесплатный выезд специалиста на осмотр объекта
- Большой функционал при оптимальной стоимости

Покупка

- Гарантия на технику
- Сервисное(гарантийное) обслуживание
- Послегарантийное обслуживание
- Доставка в любую точку России и стран СНГ
- Возможность изготовления техники по индивидуальному заказу
- Профессиональная техническая поддержка 24/7

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



обслуживание
зданий



фасадные
работы




внутренние
работы



внешние
работы


↑ 7.8 м
рабочая высота

AS0607




↑ 10 м
рабочая высота

AS0808




↑ 12 м
рабочая высота

AS1012



↑ 14 м
рабочая высота

AS1212





АРЕНДА. ПРОДАЖА. СЕРВИС

8 800 555-19-28

www.arlift.ru

